

Nome del candidato:

**Scheda di valutazione esame ECC EBC
(NORME EUROPEE PER DECESPUGLIATORI)**

Per ogni sezione della prova di esame inserire il risultato della valutazione (Verde o Rosso) **V** **R**

Prova pratica: Tempo Massimo 1 ora, a seconda delle prove svolte. Nessun prerequisito.

Questa scheda di valutazione verrà compilata dall'Esaminatore nel rispetto degli standard EBC (EBS)

A tutti i Candidati verranno consegnati i materiali riguardo gli standard EBC (EBS) prima che svolgano la prova per l'EBC

PROVE E CRITERI DELL'ESAME EBC

Per il superamento dell'esame non dovrà essere commesso alcun Errore Critico (C – in rosso) ed un massimo di 3 Errori Rilevanti (in giallo)!

1. AVER CURA DELLA PROPRIA SICUREZZA (DPI) E DI QUELLA DEGLI ALTRI IN CANTIERE

Il candidato deve indossare appropriati DPI per le operazioni di decespugliamento/taglio, firmare il registro delle presenze e mostrare un documento d'identità

L'esame non può essere svolto nel caso in cui i DPI necessari non vengano indossati

1:01	• Calzature di sicurezza	C	V R
1:02	• Protezioni idonee per viso e occhi	C	
1:03	• Dotazione di primo soccorso in ogni cantiere (il Candidato deve indossare anche un kit di soccorso individuale)	C	
1:04	• Guanti idonei al tipo di lavoro		

2. MANUTENZIONE

MANUTENZIONE QUOTIDIANA DEL DECESPUGLIATORE/TAGLIABORDI – Il Candidato deve essere in grado di attestare il corretto funzionamento dei seguenti componenti, inclusi i dispositivi di sicurezza (ad attrezzo spento):

2:01	• Controllo di eventuali danni all'attrezzo		V R
2:02	• Filtro dell'aria (attrezzi con motore a combustione) o il vano batteria (attrezzi a batteria) sono puliti ed integri		
2:03	• Sistema anti-vibrazione integro		
2:04	• Scudo compatibile per decespugliatore/tagliabordi correttamente montato	C	
2:05	• Blocca acceleratore funzionante	C	
2:06	• Tubo di scarico e protezione integri	C	
2:07	• Candela di accensione intatta (attrezzi con motore a combustione)		
2:08	• Presenza di simboli di sicurezza: protezione testa/occhi/orecchie e distanze di sicurezza	C	
2:09	• Corretto funzionamento della fune di avviamento (attrezzi con motore a combustione)		
2:10	• Manico anteriore integro e sicuro		
2:11	• Scatola della trasmissione ben lubrificata (quando presente)		
2:12	• Interruttore on/off ben visibile e funzionante		
2:13	• Imbracatura: doppia spalla, cintura e gancio integri e correttamente allacciati		
2:14	• Serbatoio e filtro puliti (attrezzi con motore a combustione) o batteria integra e sicura (attrezzi a batteria)		

Manutenzione specifica Quotidiana del decespugliatore (con lama) – Il Candidato deve essere in grado di:

2:A1	• Controllare che non vi siano danni alla lama, alla testa rotante e allo scudo di protezione	
2:A2	• Affilatura della lama con utilizzo di lima con manico oppure con disco abrasivo	
2:A3	• Mantenere l'angolo corretto del filo della lama e la	

	posizione di lavoro appropriata (lunghezza, posizione e bilanciamento).	
6:02	• Accensione in sicurezza (attrezzo a terra)	
6:03	• Accensione a distanza di sicurezza da persone e carburanti (minimo 5m, senza fuoriuscite di carburante e rilascio di gas)	
6:04	• Verifica della velocità massima della lama/filo della sua compatibilità con la velocità massima dichiarata per la lama.	
6:05	• Verifica del funzionamento dell'interruttore on/off (in caso contrario, segnalarlo) o rimozione della batteria (attrezzi a batteria)	

7. ISPEZIONE DEL SITO DI LAVORO E DELLA VEGETAZIONE: erbacea, arbustiva o arborea di ridotte dimensioni

7:01	• Ispezione del luogo di lavoro: presenza di pietre, parti in metallo o altri oggetti solidi. Controllare che la vegetazione non presenti altri pericoli, ad esempio piante o linfa tossiche, vegetazione spinosa e altri rischi biologici.	C
7:02	• Determinazione delle distanze di sicurezza e le zone di esclusione ai non addetti ai lavori	

8. LAVORO IN SICUREZZA E IN MANIERA ERGONOMICA. Il Candidato deve essere in grado di:

8:01	• Sostituire testa rotante, filo, lama e scudo protettivo	
8:02	• Applicazione delle procedure operative (direzione di taglio) tenendo conto della proiezione di materiale e degli ostacoli presenti, in base al piano lavori	
8:03	• Camminare sempre in avanti durante il lavoro	C
8:04	• Il Candidato deve evitare contatti con rocce, pietre, parte in metallo, altri corpi solidi e rischi biologici	
8:05	• Dosare l'acceleratore per tagliare in sicurezza ed efficienza	
8:06	• Tagliare/diradare vegetazione spontanea dall'alto, calando la lama sopra la vegetazione così da sminuzzarla - Durante questo processo tenere sempre la lama/filo al di sotto del livello dell'anca.	C
8:07	• Utilizzo di lama/filo con diametro idoneo alla densità della vegetazione	
8:08	• Il candidato non deve recare danno alla corteccia degli alberi	
8:09	• Durante le operazioni di decespugliamento è necessario mantenere una distanza di almeno 15m, in base a quanto indicato dal produttore	
8:10	• Mantenere una postura ergonomica: schiena dritta, usando le gambe per mantenere l'equilibrio e piegando le ginocchia	
8:11	• Lasciare il sito di lavoro in ordine e sicurezza	



CONCLUSIONI

DATA DELLA PROVA D'ESAME	
LUOGO	
DURATA DELLA PROVA (min):	

DOCUMENTO D'IDENTITÀ CONTROLLATO DALL'ESAMINATORE:		
PUNTEGGIO FINALE:	<u>Non ancora competente</u> (Gli errori critici o gli Errori Rilevanti non sono stati risolti) <div style="text-align: center;">R</div> N. avvertimenti per errori commessi: C (Critici): R (Rilevanti):	<u>Competente</u> (Anche gli accorgimenti minori sono stati risolti) <div style="text-align: center;">V</div>
Commento riguardo la prestazione ed il punteggio:		
CANDIDATO (NOME, COGNOME E FIRMA):		
Esaminatore (NOME, COGNOME, N. DEL DOCUMENTO D'IDENTITÀ e FIRMA):		